

## **BRAVISSIMA**

Mais eficiência e agilidade  
na colheita do milho



**BRAVÍSSIMA**

# +EFICIÊNCIA & AGILIDADE NA COLHEITA DO MILHO

Disponível de **7 a 26 linhas**, a plataforma Bravíssima realiza a colheita das mais diversas variedades de milho. Mais robusta e eficiente, permite a operação em lavouras com cultura de cobertura alta, além de se adaptar a vários tipos de colheitadeiras.

## **Regulagem das chapas despigadoras pelo joystick**

As chapas despigadoras possuem regulagem hidráulica\*, com ajustes **direto pelo joystick na cabine**. As regulações são feitas de acordo com a espessura da cana do milho, de maneira fácil e rápida, proporcionando mais eficiência na colheita.

\* A regulagem das chapas despigadoras pode ser mecânica ou hidráulica  
\*\* Verificar disponibilidade da colheitadeira

## **Limitador de Torque no Caracol**

Proporciona maior segurança durante a colheita, evitando danos ao sistema no caso de travamento ou sobrecarga.

## **Limitador de Torque por Linha**

São individuais e possuem sistema radial de desarme, o que garante maior vida útil ao conjunto, evitando o desarme das linhas que não estão sofrendo interferência.



# -30%

**DE PALHA NA COLHEITADEIRA  
MENOS CONSUMO DE COMBUSTÍVEL  
MAIS RENDIMENTO OPERACIONAL**



## **LINHA COM DESIGN INTELIGENTE**

A linha da Bravíssima foi desenvolvida com um design inteligente, que conta com o melhor ângulo de colheita, **50 mm mais longo**, e **ponteira dos bicos produzida em ferro fundido**. Tudo isso garante mais eficiência na colheita do milho caído e melhor acabamento da palhada.

## **Estrutura robusta e leve**

A Bravíssima possui caixa de transmissão em alumínio, proporcionando redução de peso, maior durabilidade e resistência à corrosão.

## **Auto tensionamento da linha**

A Bravíssima possui um sistema que tensiona automaticamente as correntes da linha, garantindo **menos manutenção e paradas durante a colheita**.



**CONJUNTO LINHA REGULÁVEL**

- ROLOS COM 8 ALETAS
- CORRENTES COM 6 CANECAS
- MÚLTIPLAS OPÇÕES DE ROTAÇÃO NA CAIXA DE TRANSMISSÃO

## Carenagem Lateral

A carenagem lateral possui **dois níveis de altura**. Essa regulagem garante o melhor recolhimento da espiga, principalmente na colheita do milho mais alto.



## Sensor de Altura

Presente nas plataformas de 14 a 26 linhas, o sistema conta com 3 sensores que **realizam o nivelamento automático** da altura da plataforma em relação ao solo, **permitindo operar próximo à superfície**, sem necessidade de ajustes manuais pelo operador.

*\*Verificar disponibilidade da colheitadeira*

## Sistema de alimentação

Para garantir mais uniformidade durante a colheita, a Bravíssima conta com um sistema de alimentação contínuo, que evita o embuchamento da plataforma.

## Caixa de Transmissão Lateral

Banhada em graxa, possui eficiente sistema esticador autocompensador com mola, possibilitando o acionamento reverso sem danos ao sistema.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### BRAVISSIMA

Chassi	Linhas	Espaçamento	Largura total	Peso	Chassi	Linhas	Espaçamento	Largura total	Peso
4090	9	45 cm	4.360 mm	2.030 kg	8380	16	52,5 cm	8.860 mm	-
	8	50 cm		-		14	60 cm		-
	7	60 cm		-		11	76,2 cm		-
4540	10	45 cm	4.810 mm	2.350 kg	8590	19	45 cm	8.860 mm	4.100 kg
	9	50 cm		-		17	50 cm		3.900 kg
4990	11	45 cm	5.260 mm	2.550 kg	9040	20	45 cm	9.310 mm	4.300 kg
	10	50 cm		2.450 kg		18	50 cm		4.100 kg
5490	12	45 cm	5.760 mm	2.800 kg		9490	12		76,2 cm
	11	50 cm		2.650 kg	21		45 cm	4.530 kg	
5890	13	45 cm	6.160 mm	2.900 kg	19		50 cm	4.300 kg	
	10	60 cm		-	18		52,5 cm	-	
	8	76,2 cm		-	16	60 cm	-		
5990	12	50 cm	6.260 mm	2.750 kg	9990	22	45 cm	10.260 mm	4.750 kg
	10	60 cm		-		20	50 cm		4.500 kg
6360	14	45 cm	6.630 mm	3.150 kg	10390	19	52,5 cm	10.660 mm	-
	12	52,5 cm		-		23	45 cm		4.930 kg
6530	13	50 cm	6.800 mm	3.000 kg	10490	14	76,2 cm	10.660 mm	-
	11	60 cm		-		23	45 cm		-
6850	15	45 cm	7.120 mm	3.450 kg		21	50 cm		-
	13	52,5 cm		-		20	52,5 cm		-
7080	14	50 cm	7.350 mm	3.350 kg	10850	14	76,2 cm	11.120 mm	5.050 kg
	12	60 cm		-		18	45 cm		60 cm
7240	16	45 cm	7.510 mm	3.500 kg	10990	22	50 cm	11.260 mm	5.100 kg
	13	52,5 cm		-		21	52,5 cm		-
7490	15	50 cm	7.760 mm	3.400 kg	11530	23	50 cm	12.050 mm	-
	14	52,5 cm		-		22	52,5 cm		-
	10	76,2 cm		-	11780	26	45 cm	12.050 mm	5.550 kg
7690	17	45 cm	7.960 mm	3.700 kg	11990	24	50 cm	12.260 mm	5.350 kg
	13	60 cm		-		20	60 cm		-
7990	16	50 cm	8.260 mm	3.650 kg		16	76,2 cm		-
	15	52,5 cm		-					
8140	18	45 cm	8.410 mm	3.950 kg					
	11	76,2 cm							

O Departamento de Marketing reserva-se o direito de especificar e/ou modificar as características de seus produtos sem aviso prévio. Para mais informações, consulte o site [www.stara.com.br](http://www.stara.com.br) ou procure um dos nossos representantes comerciais.

Impressão: 10/06/2026  
Atualização: 27/05/2026



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!  
Você escolhe como!**



**Stara**  
Evolução Constante  
**Consórcio**

[www.consorcio.stara.com.br](http://www.consorcio.stara.com.br)



**Stara**  
**Financeira**

[www.financeira.stara.com.br](http://www.financeira.stara.com.br)

[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in /company/Stara](https://www.linkedin.com/company/stara) - [YouTube /StaraBrasil](https://www.youtube.com/channel/UCStaraBrasil) - [f /StaraBrasil](https://www.facebook.com/StaraBrasil) - [@/StaraBrasil](https://www.instagram.com/StaraBrasil) - [starabrasil](https://www.spotify.com/artist/starabrasil)

## SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

### Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Bravíssima no campo.



### Web

Acesse a página da Bravíssima no site da Stara para mais informações.



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA