

BRAVÍSSIMA

Mais eficiência e agilidade na colheita do milho





BRAVÍSSIMA

+EFICIÊNCIA & AGILIDADE NA COLHEITA DO MILHO

Disponível de **7 a 26 linhas**, a plataforma Bravíssima realiza a colheita das mais diversas variedades de milho. Mais robusta e eficiente, permite a operação em lavouras com cultura de cobertura alta, além de se adaptar a vários tipos de colheitadeiras.

Regulagem das chapas despigadoras pelo joystick

As chapas despigadoras possuem regulagem hidráulica*, com ajustes **direto pelo joystick na cabine**. As regulagens são feitas de acordo com a espessura da cana do milho, de maneira fácil e rápida, proporcionando mais eficiência na colheita.

* A regulagem das chapas despigadoras pode ser mecânica ou hidráulica ** Verificar disponibilidade da colheitadeira

Limitador de Torque no Caracol

Proporciona maior segurança durante a colheita, evitando danos ao sistema no caso de travamento ou sobrecarga.

Limitador de Torque por Linha

São individuais e possuem sistema radial de desarme, o que garante maior vida útil ao conjunto, evitando o desarme das linhas que não estão sofrendo interferência.





LINHA COM DESIGN INTELIGENTE

A linha da Bravíssima foi desenvolvida com um design inteligente que conta com o melhor ângulo de colheita, **50 mm mais longo, e ponteira dos bicos produzida em ferro fundido.** Tudo isso garante mais eficiência na colheita do milho caído e melhor acabamento da palhada.

Estrutura robusta e leve

A Bravíssima possui caixa de transmissão em alumínio, proporcionando redução de peso, e maior durabilidade e resistência à corrosão.

Auto tensionamento da linha

A Bravíssima possui um sistema que tensiona automaticamente as correntes da linha, garantindo menos manutenção e paradas durante a colheita.





- ROLOS COM 8 ALETAS
- CORRENTES COM 6 CANECAS
- MÚLTIPLAS OPÇÕES DE ROTAÇÃO NA CAIXA DE TRANSMISSÃO

Carenagem Lateral

A carenagem lateral possui dois níveis de altura. Essa regulagem garante o melhor recolhimento da espiga, principalmente na colheita do milho mais alto.





Sensor de Altura

Presente nas plataformas de 14 a 26 linhas, o sistema conta com 3 sensores que **realizam o nivelamento automático** da altura da plataforma em relação ao solo, **permitindo operar próximo à superfície**, sem necessidade de ajustes manuais pelo operador.

*Verificar disponibilidade da colheitadeira

Sistema de alimentação

Para garantir mais uniformidade durante a colheita, a Bravíssima conta com um sistema de alimentação contínuo, que evita o embuchamento da plataforma.

Caixa de Transmissão Lateral

Banhada em graxa, possui eficiente sistema esticador autocompensador com mola, possibilitando o acionamento reverso sem danos ao sistema.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BRAVÍSSIMA			
Chassi	Linhas	Espaçamento	Largura total
3640	8	45 cm	3.910 mm
	7	50 cm	
4090	9	45 cm	4.360 mm
	8	50 cm	
4540	10	45 cm	4.810 mm
	9	50 cm	
4990	11	45 cm	5.260 mm
	10	50 cm	
5490	12	45 cm	5.760 mm
	11	50 cm	
5990	13	45 cm	6.260 mm
	12	50 cm	
6360	14	45 cm	6.630 mm
6530	13	50 cm	6.800 mm
6850	15	45 cm	7.120 mm
7080	14	50 cm	7.350 mm
7240	16	45 cm	7.510 mm

Chassi	Linhas	Espaçamento	Largura total
7490	15	50 cm	7.760 mm
7690	17	45 cm	7.960 mm
7990	16	50 cm	8.260 mm
8140	18	45 cm	8.410 mm
8590	19	45 cm	8.860 mm
	17	50 cm	
9040	20	45 cm	9.310 mm
	18	50 cm	
9490	21	45 cm	9.760 mm
	19	50 cm	
9990	22	45 cm	10.260 mm
	20	50 cm	
10390	23	45 cm	10.660 mm
10850	24	45 cm	11.120 mm
10990	22	50 cm	11.260 mm
11780	26	45 cm	12.050 mm
11990	24	50 cm	12.260 mm

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Bravíssima no campo.



Web

Acesse a página da Bravíssima no site da Stara para mais informações.





Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance! Você escolhe como!







www.staraconsorcio.com.br

www.financeira.stara.com.br



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA