

BRAVÍSSIMA

Más eficiencia y agilidad en
la cosecha del maíz



BRAVÍSSIMA

+EFICIENCIA Y AGILIDAD EN LA COSECHA DEL MAÍZ

Disponible de **7 a 26 líneas**, el cabezal Bravíssima hace la cosecha de las más diferentes variedades de maíz. Más sólida y eficiente, permite la operación en plantaciones con cultivo de cobertura alta, además de adaptarse a varios tipos de cosechadoras.

Ajuste de las placas espigadoras por la palanca de mandos

Las placas espigadoras tienen ajuste hidráulico*, el que es hecho **directamente por la palanca de mandos**. Los ajustes son hechos según el espesor de la caña del maíz, de manera fácil y rápida, dándole más eficiencia a la cosecha.

*El ajuste de las placas espigadoras puede ser mecánico o hidráulico
**Verificar disponibilidad de la cosechadora

Limitador de torque en el sinfín

Da más seguridad durante la cosecha y evita daños al sistema en caso de obstrucciones o sobrecarga.


Limitador de torque por línea

Son individuales y con sistema radial de zafe que garantiza una mayor vida útil del conjunto, evitando el zafe de las líneas que no sean afectadas.



-30 %

**DE RASTROJO EN LA COSECHADORA
MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE
MÁS RENDIMIENTO OPERATIVO**



LÍNEA CON DISEÑO INTELIGENTE

La línea de la Bravíssima se desarrolló con un diseño inteligente que cuenta con el mejor ángulo de cosecha, **50 mm más larga y punta abridora de los puntones fabricada en acero fundido**. Todo esto garantiza más eficiencia en la cosecha del maíz caído y mejor acabado del rastrojo.

Estructura sólida y ligera

La Bravíssima tiene caja de transmisión hecha de aluminio, proporcionando reducción de peso y más durabilidad y resistencia a la corrosión.

Autotensionado de la línea

Cuenta con sistema de autotensionado que tensa automáticamente las cadenas de las líneas, garantizando **menos mantenimiento y detenciones durante la cosecha**.



CONJUNTO LÍNEA AJUSTABLE

- **RODILLOS CON 8 ALETAS**
- **CADENA CON 6 CANGILONES**
- **MÚLTIPLES OPCIONES DE GIRO EN LA CAJA DE TRANSMISIÓN**

Capota lateral

La capota lateral tiene **dos niveles de altura**. Este ajuste garantiza la mejor recogida de la espiga, sobre todo en la cosecha del maíz más alto.



Sensor de altura

Disponible en los cabezales de 14 a 26 líneas, el sistema cuenta con tres sensores que **hacen la nivelación automática** de la altura del cabezal con relación al suelo, **permitiendo operar cerca de la superficie**, sin necesidad de que el operador tenga que hacer ajustes manuales.

**Verificar disponibilidad de la cosechadora*

Sistema de alimentación

Para garantizar más uniformidad durante la cosecha, la Bravissima cuenta con un sistema de alimentación continuo, que evita atascos en el cabezal.

Caja de transmisión lateral

Bañada en grasa, con eficiente sistema tensor autocompensador con muelle, permitiendo el accionamiento inverso, sin daños al sistema.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BRAVÍSSIMA

Chasis	Líneas	Espaciado	Ancho total
3640	8	45 cm	3910 mm
	7	50 cm	
4090	9	45 cm	4360 mm
	8	50 cm	
4540	10	45 cm	4810 mm
	9	50 cm	
4990	11	45 cm	5260 mm
	10	50 cm	
5490	12	45 cm	5760 mm
	11	50 cm	
5990	13	45 cm	6260 mm
	12	50 cm	
6360	14	45 cm	6630 mm
	13	50 cm	
6530	13	50 cm	6800 mm
	15	45 cm	
6850	15	45 cm	7120 mm
	14	50 cm	
7080	14	50 cm	7350 mm
	16	45 cm	
7240	16	45 cm	7510 mm

Chasis	Líneas	Espaciado	Ancho total
7490	15	50 cm	7760 mm
7690	17	45 cm	7960 mm
7990	16	50 cm	8260 mm
8140	18	45 cm	8410 mm
8590	19	45 cm	8860 mm
	17	50 cm	
9040	20	45 cm	9310 mm
	18	50 cm	
9490	21	45 cm	9760 mm
	19	50 cm	
9990	22	45 cm	10 260 mm
	20	50 cm	
10390	23	45 cm	10 660 mm
10850	24	45 cm	11 120 mm
10990	22	50 cm	11 260 mm
11780	26	45 cm	12 050 mm
11990	24	50 cm	12 260 mm

CONOZCA MÁS

¡Lea los códigos QR y vea!


Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Bravíssima en el campo.



Web

Entre a la página de la Bravíssima, en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Caixa Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Telefone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Direção eletrônica: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [Facebook/StaraBrasil](#) - [Instagram/StaraBrasil](#) - [stara.brasil](#)