

CINDERELA

Qualidade e eficiência no plantio



CINDERELA

A Cinderela é uma plantadeira que oferece qualidade e eficiência no plantio. Indicada para os cultivos de milho, soja, feijão e algodão, realiza a distribuição de fertilizantes, oferecendo excelente copiagem do terreno. Além disso, é equipada com o DPS-E, que garante excelente plantabilidade.





IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

CINDERELA

EXCELENTE PLANTABILIDADE

A Cinderela é uma plantadeira que proporciona excelente plantabilidade. Indicada para os cultivos de milho, soja, feijão e algodão, ela possui duas versões: com caixa suspensa ou com caixa central.

Articulação

O chassi da Cinderela possui grande articulação, oferecendo ótima copiagem e garantindo a homogeneidade do plantio, mesmo em terrenos irregulares.

* Com limitador puxado de 100 mm

31° de articulação
14° para cima e 17° para baixo*

Rodados

Os pneus da plantadeira Cinderela favorecem a distribuição de peso, contribuindo para uma maior estabilidade e menor compactação do solo.

O MELHOR FLUXO DE PALHADA

A Cinderela proporciona excelente fluxo de palhada, garantindo eficiência operacional, reduzindo o risco de embuchamento e assegurando um plantio mais uniforme e preciso.



Reservatórios

Os reservatórios da Cinderela são produzidos em polietileno, oferecendo maior resistência à corrosão e garantindo a integridade da semente.

A plantadeira está disponível em duas versões:

Com caixa de sementes suspensa, nos modelos de 11, 13, 15 e 17 linhas.

Com caixa de sementes central, nos modelos de 13, 15 e 17 linhas.



Reservatórios de Sementes

Nos modelos com caixa suspensa, a capacidade do reservatório é de até **1.360 l***;

Já nos modelos com caixa central, a capacidade do reservatório é de **1.465 l**.

*Dependendo do modelo da plantadeira

Reservatório de Fertilizantes

Com capacidade de até **133 litros/linha**.

Linha de Sementes

A Cinderela possui linhas pantográficas, que possibilitam que a máquina acompanhe o relevo do solo, mantendo um plantio preciso e de qualidade.

- Linha com bucha autolubrificante;
- Rodas limitadoras de profundidade puxada de 100 mm, e empurrada, de 80 mm;
- Alongador de linha, garantindo o mesmo tamanho das linhas de plantio.

Distribuição de Fertilizantes

Equipado com o sistema Fertisystem, oferece uniformidade na distribuição. Possui **transmissão elétrica para fertilizantes**, além da possibilidade de aplicação à taxa variável. As regulagens de taxa são realizadas diretamente no Topper 5500.

Linha de Fertilizantes

Possui disco de corte de 18" e 20" e apenas 1 ponto de graxeira.

Opcionais:



Disco duplo



Disco turbo



Facão com regulagem




Sulcador

DPS-E

A MELHOR SINGULARIDADE

A Cinderela é equipada com o dosador elétrico da Stara, que garante uma distribuição precisa, evitando a deposição de sementes duplas e falhas no plantio. O DPS-E destaca-se pela simplicidade na limpeza e manutenção, com fácil acesso ao seu interior para troca de discos e expulsores.




Principais diferenciais

- 1 - Visor
- 2 - Acionamento para teste
- 3 - Motor elétrico
- 4 - Borracha de vedação
- 5 - Comporta reguladora de nível de sementes

Além da já consagrada distribuição à taxa variável, o DPS-E possui:

**7 PONTOS
DE ELIMINAÇÃO
DE SEMENTES DUPLAS**



Compensação em curva

O DPS-E possui compensação da taxa de sementes em curvas, o que garante a **mesma população e espaçamento na linha interna e externa**, resultando na alta qualidade de distribuição, independentemente do ângulo da curva.

TECNOLOGIA

TOPPER 5500 VT

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multi-toque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

Desligamento Linha a Linha*

O Desligamento Linha a Linha Stara realiza o desligamento automático das linhas de plantio no exato momento em que o monitor detecta uma área onde o plantio foi realizado anteriormente. Com isso, não ocorre a sobreposição das linhas de plantio, principalmente em áreas de arremates e bordaduras, proporcionando economia média de 5,03% de sementes, eliminando a competição entre as plantas e aumentando a produtividade nestas áreas.

*Opcional.

Zero Amassamento*

Exclusivo sistema da Stara que realiza o desligamento automático das linhas de plantio no local exato onde acontecerá o tráfego de pulverizadores e distribuidores, gerando economia de até 4% em sementes, independentemente da direção das linhas de plantio*.

*Opcional. Disponível para plantadeiras com Sistema de Desligamento Linha a Linha e Correção de Sinal Pago

MONITORAMENTO DE MÁQUINAS STARA

O Monitoramento de Máquinas Stara é um serviço que monitora em tempo real a sua máquina Stara. Quando algum item monitorado não estiver de acordo com o que foi parametrizado, alertas são demonstrados na tela do Topper e enviados para a Telemetria Stara. Caso esse alerta não seja corrigido, nós avisamos via WhatsApp e, em casos críticos, por ligação telefônica.



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.

SYNCRO *

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 4 Cinderelas plantando sincronizadas no mesmo talhão. O sistema garante um melhor planejamento do plantio, praticidade operacional e mais agilidade. Possibilita manejos padronizados no talhão, gera economia de sementes e traz maior produtividade por evitar a sobreposição e competição entre as plantas.

*Opcional.

CONECTA

É o serviço de acesso remoto que conecta o operador em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara, através do Topper garantindo um suporte rápido e assertivo.

Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.

Control

O plantio à taxa variável permite a regulagem instantânea de sementes, com taxa de 0,01 em 0,01 sementes por metro, garantindo a distância ideal entre plantas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cinderela 11	Cinderela 13	Cinderela 15	Cinderela 17
Espaçamentos			
11 linhas x 45 cm	13 linhas x 45 cm *	15 linhas x 45 cm	17 linhas x 45 cm
10 linhas x 50 cm	12 linhas x 50 cm	14 linhas x 50 cm	15 linhas x 50 cm
10 linhas x 60 cm *****	12 linhas x 60 cm ***	14 linhas x 55 cm	
8 linhas x 70 cm			
Capacidade de sementes ***			
~ 880 l (Caixa Suspensa)	~ 1.465 l (Caixa Central) ~ 1.040 l (Caixa Suspensa)	~ 1.465 l (Caixa Central) ~ 1.200 l (Caixa Suspensa)	~ 1.465 l (Caixa Central) ~ 1.360 l (Caixa Suspensa)
Capacidade de fertilizantes **			
~ 1.740 l	~ 1.740 l	~ 1.740 l	~ 1.740 l
Potência requerida **			
12 a 14 cv - linha com sulcador	12 a 14 cv - linha com sulcador	12 a 14 cv - linha com sulcador	12 a 14 cv - linha com sulcador
10 a 12 cv - linha com disco	10 a 12 cv - linha com disco	10 a 12 cv - linha com disco	10 a 12 cv - linha com disco
Peso da máquina vazia*			
~ 6.400 kg	~ 7.800 kg	~ 8.600 kg	~ 9.000 kg

* Em máquina montada com sulcador, o espaçamento nos rodados é de 46 cm. Em máquina montada com disco duplo, o espaçamento nos rodados é de 47 cm.

** As potências variam de acordo com a umidade, compactação do solo, tipo de palhada e velocidade de plantio.

*** A capacidade do reservatório pode variar de acordo com a densidade do produto.

**** As duas linhas das extremidades do chassis são montadas com espaçamento de 55 cm.

- Peso aproximado.

***** Variação em duas linhas, uma com espaçamento de 59 cm e outra com 61 cm. PA disponível somente no modelo com o Desligamento Linha a Linha.

O Desenvolvimento da Makita não se responde ao efeito da aerofólio ou modifica a característica dos seus produtos, em preço ou tipo, levando-se em consideração que proceder com os produtos já comercializados.

Impressão: 05/02/2026
Atualização: 05/02/2026

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Cinderela no campo.



Web

Acesse a página da Cinderela no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



www.staraconsorcio.com.br



www.financeira.stara.com.br

MATERIAL EXCLUSIVO PARA A FEIRA
SHOW RURAL COOPAVEL 2026

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

LinkedIn /company/Stara - YouTube /StaraBrasil - Facebook /StaraBrasil - Instagram @StaraBrasil - Twitter starabrasil