

CINDERELA

A melhor plantabilidade
para altas produtividades



CINDERELA E CINDERELA TOP

EXCELENTE PLANTABILIDADE

A Cinderela é uma plantadeira que proporciona excelente plantabilidade, sendo indicada para os cultivos de milho, soja, feijão e algodão. O chassi da plantadeira Cinderela possui grande articulação, o que proporciona a melhor copiagem do terreno, garantindo a homogeneidade do plantio mesmo em terrenos irregulares.

CINDERELA TOP

Possui reservatório de sementes central, com capacidade de até **1.465 l***, proporcionando grande autonomia de trabalho e agilidade no abastecimento.

** Pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo de plantadeira*

O MELHOR FLUXO DE PALHADA

Linha de Sementes

Possuem pantógrafos do mesmo tamanho que garantem grande capacidade de copiagem do solo e uniformidade no plantio.

Linha de Fertilizantes

Possui o melhor fluxo de palhada, com grande capacidade de corte* e excelente copiagem do solo, exigindo menos potência do motor.

** Disco de corte de 20"*

Reservatório de Fertilizantes

Altamente resistente à corrosão e com capacidade de até **2.270 l***.

** Pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo de plantadeira*

Articulação

27° 
de articulação
17° para cima e 10° para baixo*

Proporciona a melhor copiagem do terreno e homogeneidade na profundidade de plantio, mesmo em terrenos irregulares.

** Com limitador puxado de 100 mm*

Sensor de Sementes

Possui sistema de alerta imediato de falhas no plantio, garantindo a uniformidade de plantio.



CINDERELA



Possui caixa suspensa de sementes, com capacidade de até **1.360 l***, proporcionando grande autonomia de trabalho e pressão constante sobre as linhas no solo.

** Pode variar de acordo com a densidade do produto e modelo de plantadeira*

Configurações

Cinderela e Cinderela Control. A Cinderela está disponível nos modelos 9, 11, 13, 15 e 17 linhas. A Cinderela Control está disponível nos modelos 9 e 11 linhas.

TECNOLOGIA

TOPPER 5500 VT

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

Desligamento Linha a Linha*

O Desligamento Linha a Linha Stara realiza o desligamento automático das linhas de plantio no exato momento em que o monitor detecta uma área onde o plantio foi realizado anteriormente. Com isso, não ocorre a sobreposição das linhas de plantio, principalmente em áreas de arremates e bordaduras, proporcionando economia média de 5,03% de sementes, eliminando a competição entre as plantas e aumentando a produtividade nestas áreas.

** Disponível para a Cinderela Top*

Zero Amassamento*

Exclusivo sistema da Stara que realiza o desligamento automático das linhas de plantio no local exato onde acontecerá o tráfego de pulverizadores e distribuidores, gerando economia de até 4% em sementes, independentemente da direção das linhas de plantio*.

** Opcional. Disponível para plantadeiras com Sistema de Desligamento Linha a Linha e Correção de Sinal Pago*

MONITORAMENTO DE MÁQUINAS STARA

O Monitoramento de Máquinas Stara é um serviço que monitora em tempo real a sua máquina Stara. Quando algum item monitorado não estiver de acordo com o que foi parametrizado, alertas são demonstrados na tela do Topper e são enviados para a Telemetria Stara. Caso esse alerta não seja corrigido, nós avisamos via WhatsApp e em casos críticos por ligação telefônica.



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.

CONECTA

É o serviço de acesso remoto que conecta o operador em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara através do Topper 5500 garantindo um suporte rápido e assertivo.

Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.

SYNCRÔ*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 4 Cinderelas plantando sincronizadas no mesmo talhão. O sistema garante um melhor planejamento do plantio, praticidade operacional e mais agilidade. Possibilita manejos padronizados no talhão, gera economia de sementes e traz maior produtividade por evitar a sobreposição e competição entre as plantas.

** Disponível para as Cinderela Top e Control*

Control*

O plantio a taxa variável permite a regulação instantânea de sementes, com taxa de 0,01 em 0,01 sementes por metro, garantindo a distância ideal entre plantas.

** Disponível para a Cinderela Control*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cinderela Top 13	Cinderela 13	Cinderela Top 15	Cinderela 15	Cinderela Top 17	Cinderela 17
Espaçamentos					
* 13 linhas x 45 cm 12 linhas x 50 cm **** 10 linhas x 60 cm 08 linhas x 70 cm	* 13 linhas x 45 cm 12 linhas x 50 cm 08 linhas x 70 cm	* 15 linhas x 45 cm 14 linhas x 50 cm **** 12 linhas x 60 cm	* 15 linhas x 45 cm 14 linhas x 50 cm 12 linhas x 59 cm	17 linhas x 45 cm 15 linhas x 50 cm 14 linhas x 55 cm	15 linhas x 50 cm 17 linhas x 45 cm
** Potência requerida					
12 a 14 cv - linha com sulcador 10 a 12 cv - linha com disco	11 a 13 cv - linha com sulcador 09 a 11 cv - linha com disco	12 a 14 cv - linha com sulcador 10 a 12 cv - linha com disco	11 a 13 cv - linha com sulcador 09 a 11 cv - linha com disco	12 a 14 cv - linha com sulcador 10 a 12 cv - linha com disco	11 a 13 cv - linha com sulcador 09 a 11 cv - linha com disco
*** Capacidade de sementes					
~ 1.465 l (Caixa Central)	~ 1.040 l (Caixa Suspensa)	~ 1.465 l (Caixa Central)	~ 1.200 l (Caixa Suspensa)	~ 1.465 l (Caixa Central)	~ 1.360 l (Caixa Suspensa)
*** Capacidade de fertilizantes					
~ 1.740 l	~ 1.740 l	~ 2.000 l	~ 2.000 l	~ 2.270 l	~ 2.270 l
Peso da máquina vazia					
~ 7.800 kg	~ 7.800 kg	~ 8.600 kg	~ 8.600 kg	~ 9.000 kg	~ 9.000 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos			
Cinderela 9 - Control	Cinderela 9	Cinderela 11 - Control	Cinderela 11
Espaçamentos			
* 09 linhas x 45 cm 08 linhas x 50 cm	* 09 linhas x 45 cm 08 linhas x 50 cm 06 linhas x 70 cm	* 11 linhas x 45 cm 10 linhas x 50 cm	* 11 linhas x 45 cm 10 linhas x 50 cm ***** 08 linhas x 60 cm
** Potência requerida			
12 a 14 cv - linha com sulcador 10 a 12 cv - linha com disco	11 a 13 cv - linha com sulcador 09 a 11 cv - linha com disco	12 a 14 cv - linha com sulcador 10 a 12 cv - linha com disco	11 a 13 cv - linha com sulcador 09 a 11 cv - linha com disco
*** Capacidade de sementes			
~ 720 l (Caixa Suspensa)	~ 720 l (Caixa Suspensa)	~ 880 l (Caixa Suspensa)	~ 880 l (Caixa Suspensa)
*** Capacidade de fertilizantes			
~ 1.205 l	~ 1.205 l	~ 1.470 l	~ 1.470 l
Peso da máquina vazia			
~ 5.500 kg	~ 5.500 kg	~ 6.400 kg	~ 6.400 kg

Máquina montada com sulcador o espaçamento nos rodados é 46 cm. E máquina montada com disco duplo o espaçamento nos rodados é 47 cm.

** As potências variam de acordo com a umidade, compactação do solo, tipo de palhada e velocidade de plantio.

*** A capacidade do reservatório pode variar de acordo com a densidade do produto.

**** As duas linhas das extremidades do chassi são montadas com espaçamento de 55 cm.

~ Peso aproximado.

***** Variação em duas linhas, uma com espaçamento de 59 cm e outra com 61 cm. PA disponível somente no modelo com o Desligamento Linha a Linha.

***** Variação em duas linhas, uma com espaçamento de 59 cm e outra com 61 cm.

Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!

Você escolhe como!



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br



Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in /company/Stara](#) - [YouTube /StaraBrasil](#) - [f /StaraBrasil](#) - [@ /StaraBrasil](#) - [stara.brasil](#)

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Cinderela no campo.



Web

Acesse a página da Cinderela no site da Stara para mais informações.



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA