

ABSOLUTA

Excelente plantabilidade e
rendimento operacional



ABSOLUTA

COM GRANDE AUTONOMIA DE TRABALHO, A ABSOLUTA OFERECE AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO PLANTIO. UNINDO TRADIÇÃO, ROBUSTEZ E TECNOLOGIA, É A ÚNICA PLANTADEIRA DA CATEGORIA COM SISTEMAS DE SEMENTES MIÚDAS, SEMENTES E PULVERIZAÇÃO NO SULCO. EQUIPADA COM O SISTEMA DE COPIAGEM INTEGRADA STARA, REALIZA UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, OFERECE PRATICIDADE DE TRANSPORTE E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.





ABSOLUTA

ALTO RENDIMENTO E EFICIÊNCIA NO PLANTIO

A Absoluta é equipada com o inovador sistema de **Copiagem Integrada Stara**. Um conceito da Stara que realiza a tripla copiagem do solo, garantindo a melhor plantabilidade da categoria. A Copiagem Integrada Stara é composta pela articulação dos chassis por pistões hidráulicos, copiagem individual dos módulos e copiagem da linha de sementes.

ÚNICA DO MUNDO

É a única plantadeira da categoria com **sementes miúdas, sementes e pulverização no sulco**.

1 - Articulação dos Chassis por Pistões Hidráulicos

Mantém a pressão das linhas uniforme de ponta a ponta, sendo possível realizar o ajuste de pressão diretamente no Topper.

20° de articulação
10° para cima **10°** para baixo


2 - Copiagem do Módulo

Garante amplitude de articulação para todas as linhas, em todos os tipos de terrenos.

3 - Copiagem da Linha de Sementes

Articula cada linha individualmente, trazendo estabilidade na profundidade, garantindo que nenhuma semente fique para fora do solo.

1,20 m de articulação total da linha combinada



Controle Hidráulico de Pressão nas Linhas

Garante a pressão constante em todas as linhas de sementes, **reduzindo trepidações, mantendo a estabilidade e depositando as sementes no solo de forma uniforme.** A regulagem é realizada pelo Topper.

EXCELENTE PODER DE CORTE

Conta com sistema hidráulico que ajusta o poder de corte diretamente no Topper. Os módulos se ajustam automaticamente, eliminando a necessidade de calços ou levantes.

Ótimo desempenho na calagem, inclusive em solos mais compactados.

O MELHOR FLUXO DE PALHADA

A Absoluta se diferencia pelo excelente fluxo de palhada, que garante a **eficiência operacional, reduz o risco de embuchamento** e assegura um plantio mais uniforme e preciso.

Estrutura Robusta


A Absoluta é uma plantadeira robusta, desenvolvida para a alta performance no campo.

Rodados

Os pneus da Absoluta são de **alta flutuação**, contribuindo para uma maior estabilidade e menor compactação do solo.

ZERO MANUTENÇÃO DURANTE O PLANTIO

Um grande diferencial da Absoluta é a **facilidade de manutenção**. É indicado realizar a lubrificação dos pontos apenas antes do plantio, evitando parar a operação.



RESERVATÓRIOS

GRANDE AUTONOMIA

Com grande autonomia, os reservatórios são centrais, proporcionando facilidade de abastecimento.

Reservatórios Pressurizados

Os reservatórios da Absoluta são pressurizados, garantindo total vedação e a alimentação eficiente das pipoqueiras de sementes.

Sensor

O reservatório de sementes conta com sensor de nível mínimo.

Resistência e Qualidade

São produzidos em polietileno, oferecendo maior resistência à corrosão e garantindo a integridade da semente.



Reservatório de Sementes

Em plantadeiras com chassi de três módulos, a capacidade do reservatório é de **4.266 l**. Já em plantadeiras com chassi de cinco módulos, a capacidade do reservatório é de **5.700 l**.

Reservatório de Sementes Miúdas

Com capacidade de **1.100 l**.

Reservatório de Calda


Em plantadeiras com chassi de três módulos, a capacidade do reservatório é de **2.400 l**. Já em plantadeiras com chassi de cinco módulos, a capacidade do reservatório é de **3.200 l**.

DPS-E

A MELHOR SINGULARIDADE

A Absoluta é equipada com o **Dosador Elétrico Stara**, que garante uma distribuição precisa, evitando a deposição de sementes duplas e falhas no plantio.

O DPS-E destaca-se pela simplicidade na limpeza e manutenção, com fácil acesso ao seu interior para troca de discos e expulsos.



Principais Diferenciais

- 1 - Visor
- 2 - Acionamento para teste
- 3 - Motor elétrico
- 4 - Borracha de vedação
- 5 - Comporta reguladora de nível de sementes


Além da já consagrada distribuição à taxa variável, o DPS-E possui:

7 PONTOS DE ELIMINAÇÃO DE SEMENTES DUPLAS



Compensação em Curva

O DPS-E possui compensação da taxa de sementes em curvas, o que garante a **mesma população e espaçamento na linha interna e externa**, resultando na alta qualidade de distribuição, independentemente do ângulo da curva.



Desligamento Linha a Linha

O Desligamento Linha a Linha Stara realiza o desligamento automático das linhas de plantio no exato momento em que o monitor detecta uma área onde o plantio foi realizado anteriormente.

Com isso, não ocorre a sobreposição das linhas de plantio, principalmente em áreas de arremates e bordaduras, proporcionando economia média de 5% de sementes, eliminando a competição entre as plantas e aumentando a produtividade nestas áreas.

SEMENTES MIÚDAS

A Absoluta conta com sistema de sementes miúdas, que possibilita a **semeadura consorciada**, combinando duas ou mais espécies na mesma área.


Essa estratégia amplia a eficiência no aproveitamento do solo, da água e dos nutrientes, resultando em maior cobertura vegetal e formação de palhada, o que favorece o plantio direto e reduz a erosão, além de proporcionar economia e praticidade operacional.

PRECISÃO E UNIFORMIDADE

A distribuição é realizada por pressão pneumática, garantindo precisão na dosagem.

EFICIÊNCIA E PRATICIDADE

A deposição da semente ocorre atrás do disco de corte, sendo possível direcioná-las de forma concentrada no sulco ou distribuí-las nas entrelinhas, conforme a estratégia de manejo adotada pelo produtor.



Sistema de Alimentação

O sistema de alimentação das linhas é pressurizado, assegurando o fluxo constante do produto.

Ajuste de Taxa

O ajuste da taxa de distribuição é realizado diretamente no Topper, permitindo dosagens a partir de **2 kg/ha**, de acordo com o tipo de semente.

Desligamento de Seções

Composto por duas seções, o sistema possibilita o desligamento para realização dos arremates, evitando transpasse e proporcionando economia de produto.

PULVERIZAÇÃO NO SULCO

DIRETO DE FÁBRICA

A Absoluta conta com sistema de pulverização no sulco **direto de fábrica, sem adaptações.**

Sistema de Agitação

Conta com o sistema de agitação que mantém a calda em constante circulação no reservatório.

Desligamento Automático


Com uma seção de pulverização no sulco por módulo, o sistema permite o desligamento automático por seção, proporcionando economia de produto.

Ajuste Automático de Taxa

Ajusta automaticamente a taxa de aplicação conforme a velocidade, garantindo qualidade e uniformidade de pulverização.

Reservatório de Água Limpa

Permite realizar a limpeza do sistema de pulverização após a operação, garantido a **qualidade das aplicações**, contribuindo para o bom desempenho da máquina e mantendo a vida útil dos componentes.



Incorporador de Produtos

Com capacidade para 14 litros, facilita o preparo da calda para a pulverização no sulco.

Suporte do porta bico integrado à linha;
Sistema antigotejamento integrado;
Proteção contra impactos.

MODO DE TRANSPORTE

O modo de transporte da Absoluta foi desenvolvido para oferecer praticidade de deslocamento entre talhões e propriedades. A plantadeira possui largura de transporte de apenas 3,20 m*.

** É necessário desmontar as linhas das pontas do módulo central*



3,20 metros
de largura
para transporte em prancha



**ABRE OU FECHA
EM MENOS DE
1 MINUTO**

LAND SPACE

A inovação sempre fez parte do DNA da Stara e agora chegou a hora de conectar a terra com o espaço, através do Land Space, o ecossistema de tecnologias da Stara que está disponível para sua máquina.

Com o Land Space, você aproveita todos os benefícios da internet via satélite, para ter acesso às tecnologias da Stara que contribuem para o monitoramento, gerenciamento e precisão das operações na sua lavoura.

MAIS CONEXÃO
MAIS TECNOLOGIA
MAIS EFICIÊNCIA

**PACOTES
DE 3 ANOS**

Conectividade - 3 anos

Sinal Pago - 3 anos

Monitoramento de Máquinas - 3 anos

Syncro Net - 3 anos

Zero Amassamento – Calibrado direto de fábrica

Telemetria

Conecta

CONECTIVIDADE

Com a Conectividade Stara, você tem acesso à internet via satélite, que já vem instalada na sua máquina. Além disso, você tem disponível um pacote de dados com 15GB mensais.

SINAL PAGO

Os sistemas de correção de sinal da Stara garantem o posicionamento das máquinas, resultando em máxima precisão nas operações no campo.

MONITORAMENTO DE MÁQUINAS STARA

O Monitoramento de Máquinas Stara é um serviço que monitora em tempo real a sua máquina, identificando contratempos de forma rápida e eficiente. Quando algum item monitorado não estiver de acordo com o que foi parametrizado, alertas são demonstrados na tela do Topper e são enviados para a Telemetria Stara. Caso esse alerta não seja corrigido, nós avisamos via WhatsApp e, em casos críticos, por ligação telefônica.

ÚNICAS PLANTADEIRAS DO MUNDO CALIBRADAS DIRETO DE FÁBRICA!

Agora sua plantadeira já sai de fábrica com o Desligamento Linha a Linha e Zero Amassamento calibrados, garantindo mais praticidade e precisão nas operações a campo.

LAND SPACE

O ecossistema de tecnologias da Stara

TELEMETRIA STARA

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura. Por meio do portal web, você pode enviar mapas diretamente para o Topper, já através do aplicativo, é possível acompanhar os motivos de parada e os dados da operação em tempo real.

ZERO AMASSAMENTO

O Zero Amassamento é um sistema exclusivo da Stara que realiza o desligamento automático das linhas de plantio no local exato onde acontece o tráfego de pulverizadores e distribuidores, evitando o amassamento e gerando economia de até 4% de sementes.

SYNCRONET

O Syncro Net permite que até 4 máquinas de mesma função possam trabalhar sincronizadas, compartilhando informações via internet. Nessa modalidade é necessário que todas as máquinas tenham a Conectividade Stara.

CONECTA

O Conecta é o serviço de atendimento de Pós-Venda direto da fábrica. No pacote Land Space é possível acessar a máquina remotamente, garantindo um suporte rápido e assertivo, em qualquer lugar.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Absoluta 27 - 24	Absoluta 33 - 30	Absoluta 35 - 32
Espaçamentos		
27 Linhas x 45cm	33 Linhas x 45cm	35 Linhas x 45cm
24 Linhas x 50cm	30 Linhas x 50cm	32 Linhas x 50cm
19 Linhas x 60cm	25 Linhas x 60cm	27 Linhas x 60cm
16 Linhas x 76cm	20 Linhas x 76cm	20 Linhas x 76cm
14 Linhas x 90cm	18 Linhas x 90cm	18 Linhas x 90cm
Capacidade de sementes		
4.266 l	4.266 l	4.266 l
Capacidade de sementes miúdas		
1.100 l	1.100 l	1.100 l
Capacidade de calda nos reservatórios		
2.400 l	2.400 l	2.400 l
Altura máxima de abastecimento		
3,18 m	3,18 m	3,18 m
Largura de transporte em rodovias*		
3,20 m	3,20 m	3,20 m
Largura de transporte entre talhões		
3,90 m	3,90 m	3,90 m
Peso da máquina vazia		
~14.045 kg	~ 17.166 kg	~ 18.207 kg
Opcional		
Land Space	Land Space	Land Space

Absoluta 39 - 36	Absoluta 45 - 40	Absoluta 49 - 44
Espaçamentos		
39 Linhas x 45cm	45 Linhas x 45cm	49 Linhas x 45cm
36 Linhas x 50cm	40 Linhas x 50cm	44 Linhas x 50cm
29 Linhas x 60cm	33 Linhas x 60cm	37 Linhas x 60cm
24 Linhas x 76cm	26 Linhas x 76cm	30 Linhas x 76cm
20 Linhas x 90cm	22 Linhas x 90cm	24 Linhas x 90cm
Capacidade de sementes		
5.700 l	5.700 l	5.700 l
Capacidade de sementes miúdas		
1.100 l	1.100 l	1.100 l
Capacidade de calda nos reservatórios		
3.200 l	3.200 l	3.200 l
Altura máxima de abastecimento		
3,34 m	3,34 m	3,34 m
Largura de transporte em rodovias*		
3,20 m	3,20 m	3,20 m
Largura de transporte entre talhões		
4,80 m	4,80 m	4,80 m
Peso da máquina vazia		
~ 21.050 kg	~ 24.255 kg	~ 26.450 kg
Opcional		
Land Space	Land Space	Land Space

~ Aproximadamente
*É necessário remover as linhas das pontas do módulo central

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Absoluta no campo.



Web

Acesse a página da Absoluta no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.consorcio.stara.com.br



Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#) - [starabrasil](#)