

HÉRCULES 6.0

Tradição aliada à
excelente qualidade
de distribuição



HÉRCULES 6.0

A TRADIÇÃO DOS DISTRIBUIDORES AUTOPROPELIDOS STARA, ALIADA À EXCELENTE QUALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO, FAZ DO HÉRCULES 6.0 O LÍDER DO MERCADO BRASILEIRO NO SEGMENTO.

O HÉRCULES 6.0 POSSUI EXCELENTE QUALIDADE DE APLICAÇÃO E PRECISÃO NA DOSAGEM, ALÉM DE ALTO RENDIMENTO OPERACIONAL, OTIMIZANDO OS RESULTADOS DA LAVOURA.



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

HÉRCULES 6.0

Motor

Eletrônico MWM de **220 cv turbo**. Além de maior economia e durabilidade, possui baixa emissão de poluentes, menor vibração e menos ruído.

Bomba Hidráulica

A Bomba LS (Load Sensing) ajusta automaticamente o fluxo de óleo e a pressão, utilizando somente a potência necessária para executar as funções da máquina.

Motores de Roda



São independentes e trabalham com alto torque e baixa rotação nas 4 rodas.

Suspensão Pneumática


Garante ótimo conforto operacional, maior estabilidade e excelente copiagem do terreno.

Giro Inteligente nas 4 Rodas*



Permite um raio de giro **42% menor** que os sistemas convencionais.

* Opcional



Até
45%
menos
amassamento
na bordadura e
manobras na
sua lavoura

Caixa de Transmissão

Otimiza o trabalho de movimentação da esteira, permitindo a aplicação com amplitude maior de velocidade, dispensando ajustes manuais na transmissão para equilibrar velocidade e torque.

Elétrica

Composta por chicotes modulares e integrados à máquina. São posicionados no interior de eletrodutos de proteção, evitando a exposição e o contato direto com produtos corrosivos e intempéries, o que aumenta a sua durabilidade.



Altura de
vão livre:
1,37 metros

Abertura de rodado variável
de 2,90 a 3,50 metros

Reservatório

Produzido em inox, possui alta resistência e durabilidade. Com capacidade para 6.000 kg* ou 6m³.

* Pode variar de acordo com a densidade do produto

Discos

Possuem regulagem das palhetas e proporcionam uma faixa de aplicação de até **36 metros**, com excelente uniformidade na distribuição.

Câmera

Permite que o operador visualize o funcionamento da comporta dupla e auxilia nas manobras.

Taxa Variável

Através do **Topper 5500**, o Hércules 6.0 pode realizar aplicações em taxa fixa ou variável. **O maior benefício da taxa variável é a precisão nas aplicações indicadas pelos mapas de prescrição de dosagens. Com essa tecnologia, a máquina aplica apenas o que é necessário em cada área, trazendo economia de fertilizantes e aumento de produtividade.**

Comporta Dupla com Divisor



O sistema de Comporta Dupla permite o fechamento de apenas um dos lados do reservatório, evitando a distribuição em áreas já aplicadas e gerando

ECONOMIA DE ATÉ

2,58% em fertilizantes.

Balança Eletrônica

Monitora a quantidade de produto no reservatório, emitindo alertas sonoros no Topper quando o nível está baixo, o que permite ao operador mais controle sobre as operações.

FAIXA DE APLICAÇÃO

ATÉ 36 metros

Esteira de borracha

Com sistema autocentralizador da fita transportadora e roletes que facilitam o funcionamento da máquina, evitando a sobrecarga e proporcionando maior precisão na distribuição.

Chassi Esteira

É produzido em inox, proporcionando maior vida útil ao equipamento.



LAND SPACE

O ecossistema de tecnologias da Stara

A inovação sempre fez parte do DNA da Stara e agora chegou a hora de conectar a terra com o espaço, através do Land Space, o ecossistema de tecnologias da Stara, que está disponível para sua máquina.

Com o Land Space, você aproveita todos os benefícios da internet via satélite, para ter acesso às tecnologias da Stara que contribuem para o monitoramento, gerenciamento e precisão das operações na sua lavoura.

MAIS **CONEXÃO**

MAIS **TECNOLOGIA**

MAIS **EFICIÊNCIA**

PACOTES DE 3 ANOS



CONECTIVIDADE - 3 anos

Com a Conectividade Stara, você tem acesso à internet via satélite, que já vem instalada na sua máquina. Além disso, você tem acesso ao pacote de dados com 15GB mensais.

SINAL PAGO - 3 anos

Os sistemas de correção de sinal da Stara garantem o posicionamento das máquinas, resultando em máxima precisão nas operações no campo.

MONITORAMENTO DE MÁQUINAS STARA - 3 anos

O Monitoramento de Máquinas Stara é um serviço que monitora em tempo real a sua máquina, identificando contratempos de forma rápida e eficiente. Quando algum item monitorado não estiver de acordo com o que foi parametrizado, alertas são demonstrados na tela do Topper e são enviados para a Telemetria Stara. Caso esse alerta não seja corrigido, nós avisamos via WhatsApp e, em casos críticos, por ligação telefônica.

SYNCRONET - 3 anos

O Syncro Net permite que até 5 máquinas de mesma função possam trabalhar sincronizadas, compartilhando informações via internet. Nessa modalidade é necessário que todas as máquinas tenham a Conectividade Stara.

TELEMETRIA STARA

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura. Por meio do portal web, você pode enviar mapas diretamente para o Topper. Já através do aplicativo, é possível acompanhar os motivos de parada e os dados da operação em tempo real.

CONECTA

O Conecta é o serviço de atendimento de Pós-Venda direto da fábrica. No pacote Land Space é possível acessar a máquina remotamente, garantindo um suporte rápido e assertivo, em qualquer lugar.

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de distribuição do Hércules 6.0 no campo.



Cabine 360°

Ampla, confortável e ergonômica. Acompanhe a ótima visão periférica e facilidade de alcance dos comandos.



Web

Acesse a página do Hércules 6.0 no site da Stara para mais informações.



Revisão Programada Stara

Sua máquina sempre pronta para o trabalho. Acesse e saiba mais.




**APP
DISTRIBUIÇÃO
STARA**

**AGILIDADE E
ASSERTIVIDADE
NA CALIBRAÇÃO
DO SEU DISTRIBUIDOR
STARA**

Baixe agora mesmo
e aproveite!



APP de Distribuição Stara

Agilidade e assertividade na
calibração do seu Distribuidor Stara.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Hércules 6.0

Peso da máquina vazia

9.500 kg

Comprimento

8,67 m

Largura

3,20 m

Altura

3,83 m (altura com antena)

Vão livre do solo

1,37 m

Capacidade de carga

Até 6.000 kg* ou 6 m³

Velocidade de trabalho

De 8 a 25 km/h

Abertura do rodado

De 2,90 a 3,50 m

Reservatório de combustível

2 reservatórios de 210 litros cada

Motor

Eletrônico MWM de 220 cv turbo

Pneus

380/80 R38

Aros

W12" x 38"

Vazão

De 15 kg/ha a 1.500 kg/ha

(dependendo do produto e velocidade)

Discos

De 27 a 36 m

Largura de distribuição

Até 36 m

Opcionais

Giro Inteligente nas 4 Rodas

Abridor de linha para algodão

Land Space

** Pode variar de acordo com a densidade do produto*

**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.consorcio.stara.com.br



Stara
Financeira
www.financeira.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in /company/Stara](#) - [YouTube /StaraBrasil](#) - [Facebook /StaraBrasil](#) - [Instagram /StaraBrasil](#) - [TikTok starabrasil](#)